# 【サッシ標準仕様】 アルミ樹脂複合窓 エピソード II 防火窓 G NEO







# 引違い窓

口全長引手,室内側(窓・テラス)

どの高さからも

手がかけられ、 障子の開閉が しやすくなっています。




□補助錠

口空かけ防止クレセント



□オペレーターハンドル

オペレーターハンドル仕様



縦すべり出し窓



□ロッキングハンドル

ワンアクションで簡単に操作できる ロッキングハンドルを採用。



全開時は障子がスライド式に 約90度開くのでガラス外面の 清掃も可能です。



熱貫流率

※シャッター付引違い窓は シャッター側で大臣認定を 取得しています。 障子はエピソードII NEO用 ガラスは網なしのガラスとなります。

# 横すべり出し窓

網戸を触らずに、手元で開閉操作

カーテンなどの開閉に配慮してハン ドルはおりたたんで収納できます。

ができるオペレーターハンドル。



口お掃除機能

アームの固定を解除することで、 ガラス外面の掃除が簡単にできます。 ※H=770以下の商品対象



左下をご確認ください



プラチナステン

(H2)



内倒し窓

FIX窓



耐風圧性能 JIS等級: S-3 水密性能 JIS等級:W-4 気密性能 JIS等級: A-4 2.33W/(m·K) \*1 室外側 (耐熱強化複層ガラス) アルミ 熱貫流率: 2.91W/(㎡·K) ※2 断熱性能 (網入複層ガラス/安全合わせ複層ガラス) 3.49W/(m·K) (安全合わせ複層ガラス)\*3 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部):等級3·等級2\*4 遮炎性能を有する防火設備 (遮炎時間20分間)



**※1 LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14mm以上)** 

※2 LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14mm未満)

※4 住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります。

# 弥生建設様オリジナルカラーバリエーション

ロオペレーターハンドル



ブラウン (B1)





カームブラック (B7)






ホワイト (YW)







※浴室用サッシの内観色は全色ホワイトとなります



アルゴンガス入り

アルゴンガスは熱を伝えにくく空気よりも比重が 重い特性があるため、空気層の対流を抑えて 断熱効果を高めます。

Low-E複層ガラス

(断熱タイプ)

室内側ガラスをLow-E 金属膜でコーティング

室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

することによって暖かい太陽光を取込み、

ご注意・複層ガラスの空気層指定は対応できません。 網入ガラスは菱ワイヤーのみとなります。

# 【オプション仕様】 アルミ樹脂複合窓 エピソード川防火窓G NEO 🏎 弥生建設株



# 

### 片上げ下げ窓

### 面格子付片上げ下げ窓

# 〈上下窓商品特長〉

クレセント(主錠)と離れたところにサブロックを 装備することで防犯性に配慮しています。



ロサブロック





通風勝手ロドア

# 〈通風勝手口ドア商品特長〉

#### 口上下通風仕様

ドアを閉めたまま上げ下げ障子を開けることで通風ができます。 また障子ロックをロック状態とすれば、外から上げ下げ障子を動 かすことはできません。

#### ロドアクローザ(内付式)

ロハンドル アルミ製





※サムターンおよびハンドルの色は、本体色にかかわらずシルバーとなります。 ※外観側の網付格子は横格子のみとなります。

# ラチス格子

# 【玄関ドアオプション】

# ポケットKey

### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、 ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコン キーでのボタン操作が可能 ※操作可能範囲は室外側の3m以内です。 ※設置環境によっては上記以外の範囲 (室内側など)でも操作できることがあります。



タグキーを近づけるだけで カギを開け閉めできます ※電池式の場合はボタンを押してから 近づけてください。

### スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作 のようにカギの施解錠を行うことがで きます。※アブリを操作する際は、ドア付近 (約3m以内)に近づいてください。ドアから離れ

### スマートコントロールキー 専用アプリ



〈外観〉

スマートコントロールキー

利用料金 無料 ※ダウンロード

# ■スマートフォンの登録

□ 全部で7台まで登録可能

管理用スマートフォン2台、一般用スマート フォン5台まで登録可能です。

#### ·管理用

〈内観〉

施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、 キーの登録や削除が可能です。

### 一般用

施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能 がご利用になれます。





リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)



(非常用収納カギ×3)

### 非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。 優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能



