

《フラット35S対応》

# 弥生ハウス標準仕様書



YAYOIHOUSE

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| ◇ 外壁            | : ニチハ       |
| ◇ 外装建具          | : YKKaP     |
| ◇ 玄関ドア          | : YKKaP     |
| ◇ 内装建具・収納扉・玄関収納 | : NODA      |
| ◇ システムキッチン      | : Panasonic |
| ◇ 洗面化粧台         | : Panasonic |
| ◇ トイレ           | : LIXIL     |
| ◇ システムバス        | : Panasonic |
| ◇ エクステリア(外構)    | : LIXIL     |




## キレイが続く | マイクロガード



雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



## マイクロガードの「美しさ」の実力。

窓サッシの下部は雨筋ができ、汚れやすいものです。マイクロガードは、その雨を利用して汚れを洗い落とし、外壁をいつまでもキレイに保ちます。



築12年が経過してもこの美しさ。汚れが目立たず、新築時の美しさを長期間にわたって保ちます。


**さらに!**

マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードの「セルフクリーニング機能」は、藻・カビに対して充分な洗浄効果を発揮しません。そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。

但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

## シャルムロック



## ポメロストーン調



## グラベリール



## キャストイングウッド



## オルデミュール調



印刷物のため、実物の色柄と異なる場合がございます。サンプル等でご確認ください。

## 美しさが長持ち | プラチナコート

美しさが30年以上続く外壁材


※1 美しさとは「変色・褪色」が目立たないことを指します。

色あせ・ひび割れに強い！  
プラチナコートが再塗装時期を大幅に延ばします！

一般的な外壁材は、紫外線や雨風によって色あせが起こりやすく、10年から15年ごとに再塗装が必要です。「プラチナコート」を施した外壁材なら長期間色あせが目立ちません。そのため、再塗装の時期を大幅に延ばすことができ、メンテナンスコストを抑えられます。

独自の厳しい試験基準をクリア！

「プラチナコート」は、厳しい基準を設定した独自の促進耐候性試験によって、耐候性の高さを実証しており、長期間にわたって美しい外観を維持します。



■社内試験結果(当社独自基準)〔促進耐候性試験(SWOM試験)〕 強い陽射しや熱、雨などの過酷な自然環境を再現する試験です。  
※上記は「プラチナコート」の一例をグラフにしたものです。商品の濃淡によって色差の値が変わります。  
※1 美しさとは「変色・褪色」が目立たないことを指します。  
※2 住宅の地域、環境や使用条件によって劣化の進行状況が異なりますので、メンテナンススケジュールについては住宅会社様または工務店様にご相談ください。

## 美しさが持続する超高耐候塗料 プラチナコート

分子結合力が紫外線より強い！


「プラチナコート」は分子に443kJ/molの結合エネルギーを持つSi-O結合を含みます。Si-O結合は紫外線エネルギーの413kJ/molを上回る安定した結合力を持つため、外壁材をしっかりガードすることができます。



※Si-O分子結合力の引用: 化学便覧 基礎編 改訂3版(丸善株式会社発行)  
※紫外線エネルギー: 紫外線波長290nmにて計算

バランスの取れたハイブリッド塗料！

「プラチナコート」は、色あせに強い無機塗料と、ひび割れに強い有機塗料を最適配合。無機・有機両方の特性をバランス良く活かし、塗膜のひび割れからの雨水の侵入や紫外線による劣化を防ぎます。



## ニュースプリントストーン調



EPB571□ レゼルMGホワイト EPB572□ レゼルMGアーモンド EPB573□ レゼルMGエスプレッソ

## リーガストーン



2024年2月現在

## コルモストーン調



## クレミナウォール調










## フラッグ



EPA941□ プレスMGホワイトII EPA942□ プレスMGアイボリーII EPA944□ プレスMGアーモンドII

■ カラーバリエーション



C08



KE: キャラメルチーク

C09



Z9: ショコラウォールナット

F03



XP: ココナッツチェリー

F06



S1: ピュアシルバー

F08



W6: 桑炭

BV  
KE  
AM  
Z9  
W6  
XP  
H2  
B7 K5

BV  
KE  
AM  
Z9  
W6  
XP  
H2  
B7 K5

H2 BV  
H2 KE  
H2 Z9  
H2 W6  
H2 XP  
S1  
H2  
B7 K5

H2 BV  
H2 KE  
H2 Z9  
H2 W6  
H2 XP  
S1  
H2  
B7 K5

H2 BV  
H2 KE  
H2 Z9  
H2 W6  
H2 XP  
S1  
H2  
B7 K5


採光無  
熱貫流率  
**1.79**  
W/(m<sup>2</sup>・K)

採光付  
熱貫流率  
**2.29**  
W/(m<sup>2</sup>・K)

### 『ピタットKey』特長



タグキーを近づけるだけで  
カギを開け開めできます



アプリ上での操作でも、リモコン操作  
のようにカギの施錠を行うことがで  
きます。※アプリを操作する際は、  
ドア付近(約3m以内)に近づいてください。  
ドアから離れた位置では操作できません。



タグキー×3  
(非常用収納カギ×3)

非常用収納カギ  
を内蔵



携帯に便利な  
ストラップ穴



非常用カギ×2  
(ディンプルキー)



スマート  
コントロールキー  
専用アプリ

※ダウンロードが必要です



スマートコントロールキー

### ■ 抗菌仕様で細菌の繁殖を抑えます。



静電気防止 冷たさ対策

◇ハンドルの素材は主にガラ  
ス繊維強化樹脂をつけてい  
るので、熱や電気を通しにく  
く、静電気や不快な冷たさを抑え  
てくれます。

### ■ 脱着式サムターン(上下共)



◇外出時や就寝時に取り外し  
ておけば、ガラスを破って手や  
工具を入れて、サムターンを  
まわされるような心配もありま  
せん。

### ■ 上下共こじ破りに強い鎌錠を採用



◇デッドボルト(かんぬき)に  
ついた鎌が錠受けにしっかり  
かみ合わさります。パール  
などを使ったこじ破りの手口  
などに対して、強い抵抗力  
を発揮します。

◇非常時は非常用 ◇非常用シリンダーは見えないので、  
シリンダーで施錠。 ピッキング抑制にもつなげます。]



### ■ ハンドルカラーバリエーション

シルバー

ブラック



室外側 室内側

室外側 室内側

## シャッター付引違い窓




※シャッター付引違い窓はシャッター側で大臣認定を取得しています。  
障子はエピソードII NEO用ガラスは網なしのガラスとなります。

テラスタイプ




## 引違い窓

窓タイプ



□全長引手,室内側(窓+テラス)



どの高さからも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。

□補助錠



□空かけ防止クレスト



## 縦すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様



□オペレーターハンドル

網戸を開けたまま窓の開閉が可能。ツマミを操作することで全開・半開の切替もできます。ハンドルは折れハンドルを採用しております。



□ロッキングハンドル

ワンアクションで簡単に操作できるロッキングハンドルを採用。

□お掃除機能【開き角度】

全開時は障子がスライド式に約90度開くのでガラス外面の清掃も可能です。



※内観木目色は左下をご確認ください

## 横すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様



□お掃除機能

アームの固定を解除することで、ガラス外面の掃除が簡単にできます。  
※H=770以下の商品対象



□オペレーターハンドル

網戸を触らずに、手元で開閉操作ができるオペレーターハンドル。カーテンなどの開閉に配慮してハンドルはおりたたんで収納できます。

※内観木目色は左下をご確認ください

## 内倒し窓



面格子付



## FIX窓



## 性能

耐風圧性能	JIS等級：S-3	水密性能	JIS等級：VV-4
気密性能	JIS等級：A-4		
断熱性能	熱貫流率：2.33W/(㎡・K) ※1 (耐熱強化複層ガラス)	室外側	アルミ
	熱貫流率：2.91W/(㎡・K) ※2 (網入複層ガラス/安全合わせ複層ガラス)		
	熱貫流率：3.49W/(㎡・K) ※3 (安全合わせ複層ガラス)*3		
遮音性能	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)：等級3・等級2**		
防火性能	遮炎性能を有する防火設備 (遮炎時間20分間)		

- ※1 LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14mm以上)
- ※2 LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14mm未満)
- ※4 住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります。)

樹脂の熱伝導率はアルミの1/1000!

熱貫流率 2.33 W/(㎡・K)  
Low-E複層ガラス(アルゴンガス入り)


室内側樹脂

## 弥生建設様オリジナルカラーバリエーション

外観	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ホワイト (YW)	プラチナステン (H2)
	X	X	X	X
内観	ダークブラウン (CM)	カームグラック (B7)	ホワイト (YW)	プラチナステン (ET)

※浴室用サッシの内観色は全色ホワイトとなります

## ガラス一覧



ご注意 \*複層ガラスの空気層指定は対応できません。  
\*網入ガラスは養ワイヤーのみとなります。

## Low-E複層ガラス (断熱タイプ)

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい太陽光を取り込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

### アルゴンガス入り

アルゴンガスは熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、空気層の対流を抑えて断熱効果を高めます。



- 抗菌
- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐擦りキズ
- 耐電気カーペット
- クラックレス
- 床暖房対応

# NATURAL FACE S J-Base ナチュラルフェイス S・J ベース



節、入り皮、てりなどの特長を含ませることで、銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアです。

### ワックス不要・抗菌対策

ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。



### 耐汚れ

水や汚れが染みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。

※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。



### 耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※加熱により多少の取縮がありますのでご了承ください。  
 ※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。  
 ※電気カーペットの長寿命間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いてください。  
 ※使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。



※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。

### 耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。



### 耐擦りキズ

擦りキズがつきにくくなっています。

※使い方や足元の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアとは違ってキズがつかない床材です。) 濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。イス・テーブル等、移動する家具の脚にフェルトまたはフェルト付きのキャップ等で保護することをおすすめします。



### 耐凹みキズ

食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの磨り返しの使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつかう場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつかない床材です。)  
 ※キャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。  
 ※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。



12mm厚 1本溝タイプ(303mm幅) 表面:ウォールナット・チェリー・エルク銘木単板 4枚ハギ 梱包入数:6枚入(1坪)





ウォールナット:ダーク色 (D6)



チェリー:ミディアム色 (E6)



メイプル:パール色 (P6)



4枚ハギで、V溝はセンターに1本溝です。

※天然木を使用していますので、ヒースごとに色柄が異なります。  
 ※天然木のため、突板樹種によっては塗装表面に木目に沿った凹凸が入ることがあります。

建具 カナエルCデザイン

Caneru C-Design

LDK



ガラス2G  
D-65型

洋室



パネル  
D-61型

トイレ



トイレパネル  
D-71型

レバーハンドル



空錠

表示錠

引戸クローザ機能



無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。



IMAGE PHOTO

Color Variation



D1

ウォールナット  
ダーク色

E1

チェリー  
ミディアム色

P1

メイプル  
ベール色


W1

アッシュ  
ホワイト色

クローゼット



D-11型



■三方枠仕様(薄型直付けレール)



レールをフロアの上に取り付ける薄型直付けレール。レールの溝が深く、掃除も簡単にできます。

収納扉



D-11型

収納取手




CP28PS  
塗装シルバー

玄関収納



D-11型 W1200 コの字型



約52足  
収納

■面取り加工



扉とカウンターの木口は面取り加工を採用しています。

■天袋の天板・地板は化粧仕上げ



天袋の天板・地板は化粧仕上げしています。

■棚板用ダボ穴ピッチは30mm



収納物に合わせて棚が30mmピッチで細かく移動できます。

■棚板は樹脂成型品



棚板は樹脂成型品ですので、汚れても取り外して水洗いができます。

● 内装ドア

框組タイプ



● 内装引戸

框組タイプ



カナエル *Canaeru* C-Design

Color Variation




● その他引戸

框組タイプ



● 収納扉

フラットタイプ (固定枠・三方枠仕様)



● クローゼット

フラットタイプ (固定枠・三方枠仕様)




ビレット  
扉を開くときは、両サイドのビレットが枠に固定されていますので、閉閉がスムーズに行えます。

ビレット・フルオープン兼用扉が自由に移動するタイプ扉が枠に固定されていないので、自由な場所まで折りたたむ事ができます。

● 玄関収納

フラットタイプ







※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

料理をもっとラクに、  
もっと楽しく。

-Think about Cooking-

日本の暮らしを見つめ続けてきたパナソニックがキッチンで一番大切な「料理のしやすさ」を考え抜いてつくりました。



置きラク収納 適材適所に収納できるから使いやすい。

フロアユニット



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

調理スペース下ユニットW1050

※収納パーツはオプションになります

深型食器洗い乾燥機下は、  
収納スペースにできます。

シンク下ユニットW1050

※収納パーツはオプションになります



小引出し  
調味料などの  
小物の  
収納に便利  
です。

コンロ下スライド



シルバー

ブラック



包丁差し  
ロック機構無し  
の包丁差しが  
付いています。

シンク下スライド

扉柄ストッカー




取っ手がストッカー上部にあるから引き出しやすい。

フルオープンスライドレール  
ソフトクローズ機構

有効寸法・最大積載量

(514)\*幅・最大積載量は、  
ユニットにより異なります。)



写真は調理スペース下ユニットの図例はストッカー付  
\*フロアストッカー付の場合は、ユニット幅が650mmの場合です。また  
800mm幅の場合は50mm減り、また900mm幅の場合は25mm減りとなります。

**扉柄**

20グレード		10グレード	
<b>CT20シリーズ</b>	<b>CH20シリーズ</b>	<b>CL20シリーズ</b>	<b>CD10シリーズ</b>
ソフトウォールナット柄	ペイントウッド柄	ベージュ	グレイッシュグリーン
ソフトチェリー柄	ヴィンテージメタル柄	ビューティホワイト	<b>CI10シリーズ</b>
ソフトオーク柄	ヴィンテージブラウン柄	ネイビー	ホワイト
ホワイトアッシュ柄	スクラッチメタル柄	ファインレッド	
グレーオーク柄	アースホワイト	<b>CP20シリーズ</b>	
		アルベロブラック	
		アルベロホワイト	

**ハンドル取っ手**

[HAA]	[HAE]	[HCD]	[HCE]	[LCA]	[LCK]
-------	-------	-------	-------	-------	-------

**アルミライン取っ手**

**シンク**

**Gシンク76**  
材質：ステンレス（排水トラップは樹脂製）  
洗剤ラックを標準装備。  
幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm (内寸)mm

洗剤ラック (標準装備)

排水プレート

サイズ 426 760 200 515

**加熱機器**

**ガスコンロ ホーロートップ  
幅600mm**  
片面焼きグリル【正面：ブラック色】  
トッププレート：グレー色  
＜QSEG321V＞

**食器洗い乾燥機**

44点（約6人分）の食器を洗えます。

排気温度は約4.5℃で安心  
湿度も低く、衛生的

**食器洗い乾燥機**  
深型 ※食洗器下ローラーレール収納有  
ドアパネル仕様 ブラック色  
ストリーム洗浄 スリムデザイン 低温コース  
ソフト排気温 <QSE45HD9K>

**水栓金具**

**蛇口一体型浄水器**  
みず工房  
スタンダード  
タカギ製  
JA497MN-9NTN02

**カウンター**

**選べるカウンター高さ**  
使う方の身長に合わせて3種類のカウンター高さを選べます。  
(価格は同一です。)

**人造大理石カウンター  
【グラニューホワイト】**

□900mm  
□850mm ←標準の高さ  
□800mm

**ウォールユニット**

**ウォールユニット高さ**

700mm 取っ手レス扉

耐震ロック

耐震ロック機構を標準装備

ソフトダウン※1台のみ  
ウォールユニット W900

**フード**

**ブーツ型プロペラファン**  
ブラック色 照明付

**キッチンボード**

鏡面調メラミン  
樹脂化粧シート柄  
(3mm厚)

プレーン柄ホワイト



洗面ドレッシング  
**Cline**  
【シーライン】

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするCライン。

使い勝手とお手入れのしやすさにすみずみまでこだわっています。



W900

ホワイト柄

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

お掃除しやすい工夫のカウンター部(抗菌処理なし)

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

おそうじラクラク

530 mm



◆ウェットエリア



濡れたものを置く場所として、ウェットエリアをご用意。

◆3°傾斜設計



水栓まわりを3度傾斜設計に。水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

ミラー

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

細かい美容家電も大きなヘアドライヤーもすっきり入る。

置き場所に困る美容家電を出し入れやすく収納。洗面室が片付きます。



※写真は新LED照明3面鏡 幅900mmの収納例です。

電動ハブラシなどを充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。シェーバーや電動ハブラシなど、内部に設置したコンセントを使い、いつもの収納場所で充電可能です。

コンセント3個 (うち収納内は2個)

洗面所の鏡を「くもりシャット!」電気でゼロで、くもりにくい

吸水コーティング加工を施しました。お風呂上がりでも、ミラーがくもりにくい。

※センターミラー部分がくもりシャットになります。

スタンダードLED照明3面鏡 ミドルパネル (抗菌処理なし)

扉柄

タイプC



ホワイト柄

タオル掛け



ライン取っ手に後付け固定。着脱可能です。

水栓

マルチシングルレバー洗面※シャワーなし (エエコカチットなし・抗菌処理なし)

スポジカタイプ

メタルタイプ



吐水部を左右に90度首振りできる



水栓は引き出せるので、お掃除に便利

おそうじラクラク

本体キャビネット

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。

引出しがドア枠に当たらない構造を採用

ドア枠に当たらないよう、引出しを約1.3mm回避しています。(1.0mmのドア枠まで対応)



引出しタイプ W900



# 23年度 弥生建設(株)標準仕様トイレ ベシア便器

BC-B30S/BW1 (色仮決) DT-B380/BW1 (色仮決)

# INAX




3DCGによるイメージ画像です。  
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



### 機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ ■ キレイ機能</li> <li>ハイパースプレー</li> <li>パワーストリーム洗浄</li> <li>鉢内スプレー</li> <li>女性専用レディスノズル</li> <li>スッキリノズルシャッター</li> <li>ノズルお掃除モード</li> <li>ノズルそうじ</li> <li>ノズルオートクリーニング</li> <li>ノズル先端着脱</li> <li>キレイ便座</li> <li>本体スライド着脱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>便フタワンタッチ着脱</li> <li>抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)</li> <li>■ ■ ■ エコ機能</li> <li>超節水EC05 (大5L、小3.8L)</li> <li>スーパー節電</li> <li>ワンタッチ節電 (8h)</li> <li>電源スイッチ</li> <li>■ ■ ■ 洗浄機能</li> <li>おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)</li> <li>おしりターボ洗浄</li> <li>おしりワイド洗浄</li> <li>ビデ洗浄 (泡沫ソフト)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーワイドビデ洗浄</li> <li>ワイドビデ洗浄</li> <li>ノズル位置調節</li> <li>■ ■ ■ 快適機能</li> <li>Wパワー脱臭</li> <li>ターボ脱臭</li> <li>暖房便座</li> <li>スローダウン便座</li> <li>便座ヒーターオートOFF</li> <li>着座センサー</li> <li>リモコン</li> <li>点字対応</li> </ul>
---	--	--

### カラーバリエーション



### リモコンデザイン



壁リモコン

### キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



断面図

### パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



写真は洗浄イメージです。

### シャワートイレ

使いやすいリモコン操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。



K Aシリーズ  
CW-KA31/BW1 (色仮決)



### 紙巻器



カラーバリエーション  
ワンタッチ式紙巻器  
CF-AA22H/BW1 (色仮決)

### タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-91

### おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量に変更可能。



### 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくします。



※写真はイメージです。

### キレイ機能



キレイ便座  
スッキリノズルシャッター  
便座のときはノズルを収納、男子用時などの汚れを拭き取ります。シャッターは開閉可能なので、お手入れも簡単です。

### Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力に、においを吸引します。スイッチ操作でさらに強力脱臭。



◆ご注意とお願  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。取物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



# 23年度 弥生建設(株)標準仕様トイレ ベアシア便器

BC-B30S/BW1 (色仮決) DT-B380/BW1 (色仮決)

# INAX




3DCGによるイメージ画像です。  
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



## 機能一覧

- キレイ機能 ■■■■
- ハイパーミカ (ISO抗菌準拠)
- パワーストリーム洗浄
- 本体ワンタッチ着脱
- 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)
- エコ機能 ■■■■
- 超節水ECO5 (大5L、小3.8L)

## カラーバリエーション



## キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



断面図

## パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



写真は洗浄イメージです。

## 普通便座

サイズ：大型



普通便座  
OF-39AT/BW1 (色仮決)

- カラーバリエーション
- BW1  BN8
  - LR8  BB7

## 紙巻器



CF-AA22H/BW1 (色仮決)

## タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-91

## 本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるので、便座とのすき間掃除にも困りません。



## しっかりエコ

「超節水ECO5トイレ」なら、  
大13L便器と比べ約**6.9%**  
大8L便器と比べ約**4.9%**  
節水できます。



## ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで雑菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様  
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、菌の繁殖を抑え、汚れや水アカ、においを軽減します。

## シャープなフォルム

シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れがカンタンです。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M22089134370-004-3  
1100E00K01

株式会社 LIXIL





# Oflora

パナソニック バスルーム オフローラ

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

### 浴槽

**Bグレード**

アイスラック グレー柄 +PW柄	アイスラック ブラウン柄 +PW柄	ガラススタイル クリア柄 +PW柄	ガラススタイル ピンク柄 +PW柄	ガラススタイル ホワイト柄 +PW柄	ガラススタイル ブラック柄 +PW柄	ドラマ ホワイト柄 +PW柄
アンティーク ブラック柄 +PW柄	アンティーク ブラウン柄 +PW柄	ダーク マーブル柄 +PW柄	サニー ベージュ柄 +PW柄			
グレイシャウクリン柄 +グレイスホワイト	エコーパチュ柄 +グレイスホワイト	サンドグレー柄 +グレイスホワイト	ウォールナット柄 +GW柄	チェリー柄 +GW柄	メープル柄 +GW柄	
珊瑚石柄 +GW柄	クレマ ストーン柄 +GW柄	シャンパン柄 +GW柄	モザイク ベージュ柄 +GW柄			

**Dグレード**

ツイル ネイビー柄 +GW柄	ツイル ホルダー柄 +GW柄
----------------------	----------------------

アクセントパネル(AC)のカラーバリエーションは、お部屋の壁紙や床材の色に合わせてお選びいただけます。また、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

### 心地よい くつろぎの空間へ。

キレイがつづく工夫が、  
すみずみに。  
使う人の笑顔を考えた、  
誰でもお掃除ラクラクな  
バスルームです。

樹脂製  
片側取っ手付き  
ヘアキャッチャー

髪の毛が集まりやすく、  
捨てやすい形状の  
ヘアキャッチャー。

髪の毛が集まりやすくラクラク

集める → 捨てる → 洗う

### ささっと排水口

水の流れてごみがままとり  
サツと捨てられます。

### スミピカフロア

床のスミに目地がないので、  
汚れが落としやすい。

床の隅に目地がないので  
ラクラク

床立ち上げ式

微細な凹凸で乾きやすい。

- ①水にぬれても
- ②水の表面張力を壊す効果  
で水玉が出来るく
- ③乾きやすい

### スキッドドア(ホワイト)

お掃除性と換気性能を両立したドア。

換気口をドア上に移動  
させたことで、浴室に入った空気がドア  
に沿って流れ、浴室全体に循環換気します。

面材まわりのパッキンをなくし、  
水のかりにくいドア上部に  
換気口を移動

面材まわりのパッキン  
がなくカビが生えにくく  
おそうじラクラク

### 浴槽

#### FRP浴槽

◆浴槽形状

エスライン浴槽      アーチ浴槽

◆カラーバリエーション

ピュアホワイト      ナチュラル

巻きフタ (フック無)      ホップアップ<sup>®</sup>排水栓

### 床

スミピカフロア  
(ささっと排水口)

単色  
ミディアムホワイト

単色  
ミディアムベージュ1

単色  
ミディアムグレー

### エロン

ピュアホワイト

ミディアムベージュ1

ミディアムグレー

### 天井

フラット天井 天井高H2150

ワイヤレスリモコン  
物干しバー (浴室内設置)  
×1本付

オートルーパー暖房換気乾燥機100V

### 照明

サークルLED照明 (電球色)  
1灯

### カウンター

ウェーブカウンター

ピュアホワイト

ベージュ

ライトブラック

### 水栓

スタンダード水栓 (メタルハンドル)  
W水流シャワーヘッド・シルバーホース

ホワイトカバー      シャワーフック (メタル)

ブラックカバー

### ドア

2枚折りドア  
ホワイト  
(スキッドドア)

### ミラー

スリムミラー

### 収納棚

ライトシェルフ3段

ホワイト      ブラック

### タオル掛け

タオル掛けA  
(ホワイト)

### 握りバー

※浴槽長手の壁面につきます  
I型サイズ400  
(ホワイト)

# エクステリア

(株)弥生ハウス標準仕様

## アクシィ 2型

■ポストカラー/センターブロックカラー



▲オータムブラウン ▲シヤイングレー ▲ブラック



▲ナチュラルシルバーF ▲ホワイト※

■木目調マテリアル



▲リエモカ ▲リエダーク ▲エクリュアイボリー  
▲チェリーウッド ▲オーク ▲ラステックオーク



前入れ横取り出し 前入れ後取り出し



## フェンス



ハイサモア

## 駐車場仕上げ



玉龍

玉龍ライン計 5 m まで



天然石

天然石面積約 3 m<sup>2</sup>

## ウィルモダン

■エクスポスト プラット横型



ブラック ビュアホワイト ナチュラルシルバーF オータムブラウン シヤイングレー



投函  
投函口寸法=W:324mm×H:52mm



前取り出し  
プッシュ錠付きです。



後取り出し  
ダイヤル錠付きです。

